



agroenergie



PRD N° 068 B

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT,  
di MLA IAF per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, SSL, FSM e PRD  
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento  
LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes  
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL and CL,  
of IAF MLA for the accreditation schemes  
QMS, EMS ISMS, FSMS and PRD,  
and of ILAC MRA for the accreditation schemes  
TL, ML, CL and INSP

## Certificato ENAMA n° ENAMA certificate n° 2/302

Si certifica che il Pellet di legno per riscaldamento domestico  
*It is hereby certified that the wood pellet for heating purposes*

Distribuito in autobotte da / *traded in silo vehicle by*

**Landgut K.G. Des Lang Heinz & Co.**

**Via dei Romani, 7 – 39054 - Fraz. Auna di sotto - Renon (BZ)**

nel sito di:  
*at the plant of:*

**Via dei Romani, 7 – 39054 - Fraz. Auna di sotto - Renon (BZ)**

È conforme ai requisiti indicati nelle norme armonizzate UNI EN ISO 17225-1:2021, UNI EN 15234-1:2011,  
UNI EN ISO 17225-2:2021, UNI EN 15234-2:2012 e conforme  
*Meets the requirements on the harmonized Standards UNI EN ISO 17225-1:2021, UNI EN 15234-1:2011,  
UNI EN ISO 17225-2:2021, UNI EN 15234-2:2012 and conforms*

### classe di qualità A1

Data di prima emissione / *Date of first issue:* Roma, **15.03.2022**  
Valido fino al / *Valid until:* Roma, **14.03.2025**

  
ENAMA Servizi S.r.l.

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica e al riesame secondo le modalità contenute nel contratto ENAMA Servizi. Il certificato può essere sospeso o revocato in caso di inadempienza accertata da ENAMA Servizi.

Present certificate validity is subjected to periodical surveillance and to review in accordance with the arrangements contained in the contract ENAMA Servizi. The certificate can be suspended and withdrawn at any time in the event of not fulfillment ascertained by ENAMA Servizi.